

**Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és  
az önkéntes tűzoltóságok  
tűzoltó laktanya felújításának támogatására**

A tűzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztése, szakmai programjának kialakításáról szóló 5/2001. (BK 2.) BM utasítás 4. pontja alapján, valamint a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszeréről szóló 21/2009. (VII.8.) ÖM rendelet alapján az alábbi - elhelyezési feltételeket javító - pályázati felhívást teszem közzé.

**I. Pályázati feltételek**

A pályázaton azok a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó települési önkormányzatok, valamint a működési területtel rendelkező önkéntes tűzoltóságok székhelye szerinti önkormányzatok (a továbbiakban: pályázó) vehetnek részt:

- ❖ a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló 11/2008. (XI.26.) ÖM rendelet, valamint a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek elhelyezési szabályzatának kiadásáról szóló 26/2000. (BK 16.) BM utasítás alapján eszköz és létszámbővítésben részesült a pályázó tűzoltóság, és a fejlesztésben kapott létszám, technikai eszközök, felszerelések elhelyezése a jogszabályban meghatározott követelmények szerint a laktanya felújításával és részleges bővítésével optimális mértékben biztosíthatók.
- ❖ a központosított előirányzatból származó támogatás (a továbbiakban támogatás) akkor nyújtható az általános forgalmi adó (áfa) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán áfa-levonási joga nincs, melyre vonatkozóan pályázónak nyilatkoznia kell.
- ❖ Követelmény, hogy az épület felújítása mellett az üzemeltetési költségeket is fajlagosan csökkenteni kell az energiatakarékossági lehetőségek felújítás során történő megvalósításával.
  - Laktanya épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró csere)
  - Laktanya épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerének korszerűsítése, melyhez kapcsolható a világítási rendszerek korszerűsítése

## 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a.) A pályázó nevét, címét, telefonszámát, adószámát és pénzforgalmi jelzőszámát.

b.)

A pályázott felújítás pontos megnevezését, főbb paramétereit, a felújításra vonatkozó árajánlatot, vagy tervezői költségbebecslést. A pályázatban röviden be kell mutatni az elvégzendő felújítást, korszerűsítést és számításokkal kell alátámasztani az elvégzett munkák által elért energia-megtakarítást, az alábbi adatok megadásával.

A felújítás korszerűsítés várható költsége: mFt

Az igényelt támogatás összege: mFt

A várható éves üzemeltetési költségmegtakarítás: mFt

A megtérülés ideje: =  $\frac{\text{Felújítási költség (eFt)}}{\text{Üzemeltetési költség megtakarítás évi (eFt) év}}$

A fejlesztés várható élettartama: év

c.) a tűzoltóságnál meglévő jelenlegi elhelyezési feltételek részletes leírását, a meglévő laktanyaépület nem megfelelő épületfizikai, energetikai, műszaki állapotát bizonyító műszaki leírást,

d.) a saját forrás biztosítását igazoló okmányokat. Nem vehető figyelembe saját forrásként a tűzoltóság központi költségvetéséből működésre kapott támogatása.

e.) hitelfelvételi szándék esetén a hitelfedezeti szándék képviselő testületi határozatát. Az állami támogatások együtt – a pályázati felhívás 1. h.) pontjában meghatározott esetet kivéve – nem haladhatják meg a beruházási összköltség 90 %-át.

f.) A pályázathoz be kell csatolni a pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy:

fa) a pályázat alapján felújított létesítményt hasznosítja, és az általa fenntartott tűzoltóság részére használatba adja.

fb) a pályázati forrásból felújított létesítmény tekintetében tudomásul veszi a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését. Az ingatlan elidegenítése a fenti feltételeknek való megfelelés esetében – a 10 éves időtartamot követően is – csak a műszaki megvalósításhoz felhasznált állami támogatás visszafizetése mellett történhet, amely alól felmentést csak jogszabályi rendelkezés illetve a miniszter adhat.

fe) nyilatkozatát arról, hogy az önrészt az 1.h) pontban meghatározott formában a laktanya felújítás megvalósításához biztosítja. A saját forrás

rendelkezésre állását igazoló okmányokkal vagy képviselőtestületi határozattal a pályázat beadásakor igazolni kell.

### **Az igényelhető támogatás maximális mértéke:**

- h.) Saját forrásként (önrészként) a felújítási munka teljes bekerülési költségének legalább 20 %-a a pályázót terheli.

A támogatás mértéke legfeljebb a tényleges bruttó bekerülési költség 80 %-a, további 5 %-kal növekszik, amennyiben a pályázó önkormányzat a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.)Korm. Rendelet melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és a KTV. VI. melléklet 1. pont szerint a pályázat beadását megelőző évben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok között szerepel. Az erre vonatkozó igazolást a pályázathoz csatolni kell. Ebben az esetben a saját forrás mértéke a felújítási munka teljes bekerülési költségének legalább 15 %-a.

Az igényelhető állami támogatás maximális értéke – pályázatonként – azonban egyik esetben sem lehet több 40 millió forintnál.

## **II. A pályázat benyújtási és lebonyolítási rendje**

2. A laktanya felújítása a pályázó önkormányzat megvalósításával történik.
3. A laktanya felújítás megvalósításához éves szinten a mindenkori költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően a tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásából (1,5 %-ból) befolyó pénzügyi forrás biztosítja a pénzügyi fedezetet, a pályázati összeget.
4. A pályázatokat az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra (a továbbiakban: megyei igazgatóság), a főváros esetében az OKF-re lehet benyújtani, 1 eredeti példányban, valamint CD lemezen is, zárt borítékban, vagy csomagban.

A pályázatok benyújtásának határideje jelen pályázati felhívás közzétételét követő 60 nap.

A pályázatot határidőben benyújtottnak kell tekinteni, amennyiben a határidő utolsó napján a pályázat postára adásra került. Amennyiben ez nem munkanapra esik, úgy a határidő utolsó napja az ezt követő első munkanap.

5. A megyei igazgatóságok a beérkezett pályázatokat szakmai véleményükkel ellátva a beérkezést követő 15 napon belül kötelesek felterjeszteni az OKF-re.
6. Amennyiben a pályázat az 1. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikét nem, illetve hiányosan tartalmazza, illetve ha a döntés-előkészítés során a pályázat további részletezése, pontosítása szükséges úgy az OKF a pályázót 8

napos határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt dokumentum egyszeri alkalommal pótolható, illetve a pályázat egyszeri alkalommal kiegészítésre kerülhet. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok, illetve a pályázat kiegészítése postára adásra kerülnek az OKF felé.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárását eredményezi, melyről az OKF a hiánypótlási határidőt követő 15 munkanapon belül értesíti a pályázót.

A támogatás felhasználásának végső határideje 2011. június 30. Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

### **III. A pályázatok elbírálásának rendje**

7. A pályázatokat szakmai bizottság értékeli.

#### A bizottság elnöke:

- az OKF Főigazgatója

#### A bizottság tagjai:

- az OKF Gazdasági Főigazgató-helyettese
- az OKF Műszaki Főosztály vezetője
- az OKF Veszélyhelyzet-kezelési Főigazgató-helyettesi Szervezet képviselője
- a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének képviselője
- a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltók Országos Szövetsége
- az Önkormányzati Minisztérium Képviselője
- az Országos Önkormányzati Szövetségek által delegált képviselők, összesen 3 fő.

A bizottság üléseiről emlékeztető készül, amely tartalmazza az elbírálás során tett észrevételeket, a pályázatok értékelését, az értékelés legfontosabb szempontjait, továbbá a véleményezésre jogosultak javaslatait a döntést hozó miniszter részére.

A beérkező pályázatok mennyiségének és indokoltságának figyelembevételével a bírálóbizottság a laktanya felújítások előkészítésének gyorsítása érdekében legfeljebb 3 évre megvalósítási sorrendet javasolhat a döntéshozó részére.

A bizottság értékelése alapján a Főigazgató javaslatot készít az Önkormányzati Miniszter részére. A nyertes pályázatokról és a laktanya felújítások megvalósítási sorrendjéről a miniszter dönt.

8. Központi támogatás csak a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által összességében legelőnyösebb megoldásra adható.
9. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt – hiánypótlás esetén a hiánypótlási határidőt – követő 90 napon belül történjen meg.
10. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat a döntéstől számított 15 napon belül értesíteni kell.
11. A nyertes pályázóval a felújítás megvalósításáról, annak pénzügyi lebonyolításáról és az elszámolás feltételeiről az OKF támogatási szerződést köt. A megállapodásban foglaltak érvényesítésével az OKF a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-t bízza meg. A laktanya felújítás tervezési kivitelezési stb műszaki szakmai ellenőrzésére annak felügyeletére az OKF jogosult. A munkák megkezdése előtt az OKF szakmai közreműködése, véglegesítés előtt jóváhagyása szükséges.

#### **IV. Egyéb rendelkezések**

2. A pályázati felhívásban foglaltak végrehajtása tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet, a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető tűzoltósági célú beruházási, fejlesztési támogatás pályázati rendszeréről szóló 21/2009. (VII. 8.) ÖM rendelet, az államháztartásokról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.) rendelkezései az irányadóak.
3. A tűzoltó laktanya felújítás a hatályos közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény, valamint az építési tevékenységekre vonatkozó jogszabályok által meghatározott közbeszerzési eljárás, lefolytatása útján valósulhat meg.
4. A műszaki megvalósulással összefüggő kérdésekről a pályázókat az OKF Műszaki Főosztálya részletesen tájékoztatja.

Budapest, 2010. március. ....

***Dr. Tatár Attila tő. altábornagy sk.  
főigazgató***