

Kismotorfecskendők és sugárcsővek összehasonlítása

Tulok Antal, területi értékesítési menedzser
Balatonföldvár, 2017.09.30.

- A korábbi 3 helyett 4 tagúvá vált a Rosenbauer kismotorfecskendő kínálat (Otter, Beaver, FOX S, FOX)
- Új kategóriát képez a FOX S. Kezelése LCS 2.0 kezelő felületen keresztül történik.



Sokoldalú használat

HESZTIA®



Összehasonlítás

HESZTIA®



GYÁRTÓ	ROSENBAUER		ROSENBAUER
TÍPUS	OTTER		BEAVER
PFPN SZABVÁNYNAK MEGFELEL	X		X
TÉRFOGATÁRAM	10 bar		750 l/min
	8 bar		1 000 l/min
	6 bar	500 l/min	1 250 l/min
	3 bar	1 000 l/min	1 800 l/min
MOTOR	Briggs & Stratton kéthengeres, négyütemű		Briggs & Stratton kéthengeres, négyütemű
CSATLAKOZÁSOK	2 B		1 A, 2 B
MÉRETEK	580 x 600 x 630 mm		697 x 545 x 645 mm
TÖMEG ÜZEMKÉSZEN	66 kg		130 kg

ROSENBAUER

FOX S

- Sugár képzés tekintetében elmozdulás a kisebb keresztmetszetű oltó sugarak irányába („D-25” sugár alkalmazása)
- „D” sugár képzés felszerelései („C-DD” osztó, „D” tömlő, „D” sugárcső)
- Alkalmazott sugárképek oltás során



Kötött sugár

- Nagy sugártávolság, ezáltal biztos távolságból lehet dolgozni
- Nagy kinetikus energia, a parázs és tűz maradványainak eltávolításához

Szórt sugár

- A kötött sugárénál jobb felületi hűtés
- Rendszerint kisebb vízkár, mint a kötött sugár esetében
- Kisebb biztonsági távolságok esetében használható, mint pl. nagy- és kisfeszültségű berendezéseknél

Védőpajzs

- A nagyon finom vízcseppek és a széles szórási szög nagy felületű vízpajzsot eredményeznek
- Védi a csapatot a sugárzott hő ellen

Összehasonlítás

HESZTIA®



GYÁRTÓ	ROSENBAUER	ROSENBAUER	ROSENBAUER
TÍPUS	RB 99	RB 101	PROJET I
EN 15182-2 SZABVÁNYNAK MEGFELEL	X	X	
TÉRFOGATÁRAM	17 l/min	130 l/min	kötött sugár 180 l/min
	30 l/min	230 l/min	
	80 l/min	300 l/min	
	130 l/min	400 l/min	kombinálva 370 l/min
MAX. SUGÁRTÁVOLSÁG	32 m	44 m	34 m
HOSSZA	300 mm	310 mm	300 mm
TÖMEG	2 kg	2,2 kg	2 kg

**Mindenkit várunk a Hesztia Kft. standjánál
délután 14 órakor!**



Köszönöm figyelmüket!

HESZTIA®

Forgalmazó:

HESZTIA®

Kapcsolattartó:

Tulok Antal

Tel: 06 20 501 5620

Email: tulokantal@hesztia.hu