

# FeWe

## Biztonságtechnika Kft.

### A tűzoltóságok partnere



#### Védőeszközök és egyéb felszerelések

- Tűzoltósisak,
- Sisaklámpák,
- Kézilámpák
- Kárhelymegvilágító lámpák
- Védőkesztyűk,
- Csizmák,
- Teljes gáz- és vegyvédelmi ruhák,
- Gázérzékelők,
- Palacktöltő kompresszorok,
- Hőkamerák
- Tűzoltó kötelek



#### Oltástechnikai eszközök és anyagok

- Tömlők és szerelvények
- Sugárcsövek,
- Hab-vízágyúk,
- Habképző anyagok
- Beépíthető és mobil habbekeverő rendszerek
- Mobil magasnyomású oltó



#### Gyakorlás és megelőző védelem eszközei

- Tűzoltósági alkalmazásra kialakított füstgépek,
- Tűzszimulációs berendezések



## ÁRLISTA TŰZOLTÓSÁGOKNAK

### 2023 Évvégi AKCIÓ

A FeWe Biztonságtechnika Kft. az 2011 évi megalakulása óta minden év végén az általa forgalmazott termékekből kedvezményes árakkal Év-végi Akciót hirdet a Katasztrófavédelem és a Tűzoltóságok részére.

Nem tartalmaznak kiszállítási költséget, és a FeWe Kft. gyáli telephelyén történő átvétel esetén érvényesek!

A futáros kiszállítás költsége a csomag súlyától és méretétől függően változhat.

**Az AKCIÓ csak a 2023. december 29-ig leadott megrendelésekre érvényes!**

### ESKA Tűzoltó védőkesztyűk



[Webáruházban](#)

#### Típus

ESKA Mars 5 típus

ESKA Mars 5 E típus

ESKA Super Mars 5 típus

ESKA Flash - csúcstechnológiájú védőkesztyű műszaki mentéshez

ESKA Force 1 - védőkesztyű műszaki mentéshez - nem lángálló

ESKA Work – műszaki mentéshez

\*Az E típus kötött száras kialakítást jelent.

### EWS és HAIX német tűzoltócsizmák

**ÚJ!**



[Webáruházban](#)

#### Típus és megnevezés

**92001 EWS BASIC** hosszúszerű tűzoltócsizma

**9202-1 F2A HI3 CI SRC komfortos** - hosszúszerű tűzoltócsizma

**HAIX FLORIAN PRO** hosszúszerű tűzoltó védőcsizma

**Dynamic Fire - Form D** - száras csizma Puratex® Klimamembránnal

**Dynamic Fire Hybrid - Form D** - száras csizma "ATOP" fűzési rendszerrel és Puratex® Klimamembránnal

**Profi XL 9210 F2A HI3 CI SRC** rövidasszerű fűzős tűzoltócsizma

**Profi XL 9215 F2A HI3 CI SRC** magasszerű fűzős tűzoltócsizma

## EAGLE tűzoltó védőkámzsák OKF rendszeresítéssel



[Webáruházban](#)

**ETF2 Carbon XDJ** 1 rétegű tűzoltó védőkámzsa – fekete  
OKF rendsz. sz. 179-5/2013

**ETF2 NKV Kermel Lenzing 50/50 - 2 rétegű** tűzoltó védőkámzsa – sötétkék  
OKF rendsz. sz. 179-5/2013

## SAFE TIME FIREMAN FR Q mászóöv OKF rendszeresítés sz. 35000/6668-2/2021.ált



[Webáruházban](#)

**ÚJ!**

FIREMAN FR Q tűzoltó mászóöv  
- 900; 1000; 1100 és 1200 mm méreteken  
FIREMAN FR Q tűzoltó mászóöv - **1300 mm méret**



## UK univerzális elemes sisaklámpák



[Webáruházban](#)

**UK 3AA eLED® CPO** típusú kézi és sisaklámpa, a végén elhelyezett kapcsolóval - fekete

**UK 2AA eLED®** típusú kézi és sisaklámpa – hátul elhelyezett kapcsolóval - sárga - elemekkel

UK lámpatartó MSA Gallet SF sisakokhoz – a gyári lámpatartó horonnyal kompatibilis

Lámpatartó S-fix Dräger HPS 6100/6200 sisakhoz

Lámpatartó adapter Rosenbauer Heros I/II sisakokhoz

**UK 3AAA Vizion I** ATEX fejlámpa **Rosenbauer Smart** és **Schuberth F220** sisakok homlokrészére felszerelhető

Lámpatartó UK 3AAA Vizion sisaklámpához





## UK 4AA eLED RFL kézi és sisaklámpa



[Webáruházban](#)

UK 4AA eLED RFL kézi és sisaklámpa, végén elhelyezett kapcsolóval (Ex-Zóna 0), elemekkel együtt

## UK 3AA LIGHTHOUSE SINGLE BEAM Az ÚJ univerzális kézilámpa



[Webáruházban](#)

### 3AA LIGHTHOUSE SINGLE BEAM

– Az ÚJ univerzális elemes **kézi- és sisaklámpa**

**3AA LIGHTHOUSE SINGLE BEAM mágneses talppal**

– Az ÚJ univerzális eleme **kézi- és sisaklámpa**

## ADALIT – Kiváló minőség



ADALIT L.3000

[Webáruházban](#)

### ADALIT L3000 és L3000 Power akkumulátoros kézilámpák **profiknak !**



ADALIT L.3000 Power

[Webáruházban](#)

ADALIT L.3000 Power akkumulátoros kézilámpa, **töltő nélkül** – ATEX Zóna 0

ADALIT L.3000 akkumulátoros kézilámpa, **töltő nélkül** – ATEX Zóna 0

Hálózati akkutöltő Adalit IL.300 és L.3000 típusú lámpákhoz

Gépjárműről üzemelő akkutöltő Adalit L.3000 típusú lámpához - 12/24 V



### ADALIT L5000 ATEX ZONA 1 kézirefektor keresőlámpa

[Webáruházban](#)

ADALIT L.5000 akkumulátoros kézirefektor, kötött és villogó sárga fény mágneses véggel - **töltő nélkül** – ATEX Zóna 1

**100-240 V, 12 V & 24 V** - Akkutöltő ADALIT L5000 típusú lámpákhoz

ADALIT L.5000 kézirefektor akkutöltővel együtt





## ADALIT L90 és L90 Power elemes és akkumulátoros kézilámpák

**ÚJ!!!**

[Webáruházban](#)



- Adalit L-90 kézilámpa - alkáli elemes változat
- Adalit L-90POWER kézilámpa - alkáli elemes változat
- Adalit L-90 kézilámpa - akkumulátoros változat
- Adalit L-90POWER kézilámpa - akkumulátoros változat
- Adalit L-90POWER kézilámpa - akkumulátoros változat -utánvilágító fejfel
- L-90 gyorsító - 100-240 V – akkumulátoros kézilámpához



## ADALIT elemes és akkumulátoros sisaklámpák



[Webáruházban](#)



- ADALIT L5 Power elemes sisaklámpa, MSA GALLET sisakadapterrel
- ADALIT L5 Power.R akkumulátoros sisaklámpa MSA GALLET sisakadapterrel

- Hálózati tápegység és akkutöltő foglalat ADALIT L5 Power R akkumulátoros lámpához
- ADALIT L-5 és L-5R Lámpatartó Dräger HPS 7600 sisakhoz
- Black&Jack felragasztható univerzális sisakadapter ADALIT L5 POWER típusú lámpákhoz
- Lámpatartó készlet **ROSENBAUER HEROS-Smart és HEROS-Titan** sisakokhoz – **ADALIT L5** típusú lámpák felszereléséhez



## ATEX Zona 0 tanúsítású kézi és keresőlámpák



[Webáruházban](#)

[Webáruházban](#)

- M-Fire ATEX ZONA "0"-ás elemes kézilámpa
- Sigma ATEX RA elemes kézilámpa - ATEX Zóna 0
- SAFATEX SL akkumulátoros keresőlámpa töltővel együtt- ATEX Zóna 0



## Mobil kárhelymegvilágító lámpák



[Honlapunkon](#)

**SETO POWER LED 230 V** - lámpa Ólom-Gél akkuval,  
4 db Quicklock rúddal, és hálózati adapterrel

**SETO POWER LED CAR** - lámpa Ólom-Gél akkuval,  
4 db Quicklock rúddal, 230 V hálózatról és 12 / 24 V gépjárműről  
működő akkutöltővel

**Magneses tartó Seto Power LED lámpákhoz**

**SOLARIS PRO – Li-ion akkumulátoros reflektor** (16K lámpafej,  
hosszabbító rúd, AC 5A akkutöltő és vállpánt) - támasztólábakkal együtt

**SOLARIS PRO X – Li-ion akkumulátoros reflektor** (16K lámpafej,  
hosszabbító rúd, AC 5A akkutöltő és vállpánt) - támasztólábakkal együtt

## Háti avartűzoltó készülékek



[Honlapunkon](#)

---

### Típus és megnevezés

Vallfirect – 20 L-es Háti avartűzoltó készülék

ERMAK 20 - Háti avartűzoltó készülék

ERMAK 25 - Háti avartűzoltó készülék



## WADRA Légzsákleszorítók



[Honlapunkon](#)

Vezetőoldali légzsák-leszorító készlet (szgk. és kisteherautó)

Vezetőoldali légzsák-leszorító készlet  
(szgk. és kis- és nagyteherautó)

Utasoldali légzsák-leszorító készlet

**Szakszerviz által végzendő felülvizsgálatot nem igényel ! 10 éves élettartam.**

## Tűzoltó bontóbalták



[Webáruházban](#)



Tűzoltó bontóbaltá – Német

Védőtáska tűzoltóbaltához

Paratech **HooliganTool** emelő-feszítő fejjel - 762 mm hosszú

Paratech **HooliganTool** fémvágó fejjel - 762 mm hosszú

[Webáruházban](#)



[Webáruházban](#)

DÖRTE Mc-Load gereblye – erdőtüzes készlethez

TRUPER Pulaszki fejsze – erdőtüzes készlethez



## Tűzoltó tömlők és szerelvények

Kiváló minőségű **gyűjtők - osztók, vízpajzsok, tömlőfolt-bilincsek, kapcsok habbekeverők, habsugárcsövek, vízagyúk** és további szerelvények.



**Áttétkapocs 52/25 (C/D)**

**Áttétkapocs 75/52 (B/C)**

**Áttétkapocs 110/75 (A/B)**

**Állványcső DN 80, 2xB75 kimenettel, elzáró szelepekkel, MSZ 9772:2009**

**B/CBC osztó** elzáró szelepekkel, kovácsolt kapcsokkal - Német DIN 14345

**B/C-C osztó** elzáró szelepekkel, kovácsolt kapcsokkal - Német

Tűzoltó **tömlőfolt bilincs "B"**

Tűzoltó **tömlőfolt bilincs "C"**



**A tűzoltó szerelvényekről és vízagyúkról kérje egyedi ismertetőnket és ajánlatunkat.**

## Tűzoltótömlők



### Típus és megnevezés

OSW Eschbach Syntex 3F tűzoltó nyomótömlő - C52 méret / 20 fm

OSW Eschbach Syntex 3F tűzoltó nyomótömlő - B75 méret / 20 fm

OSW Eschbach Syntex Monoflex S HD **alaktartó gyorsbeavatkozó tűzoltó nyomótömlő** – H38/25mm méret / 60 fm

**Rövidebb méretekben is rendelhető !**

A tűzoltótömlők ismertetője letölthető a [Honlapunkról](#)

## Sugárcsövek



### Típus és megnevezés

**POK Turbokador 150** (40-75-100-150 l/min) sugárcső, turbinagyűrűs fejjel (C52 vagy D25 kapoccsal)

**POK Turbokador 400** (60-130-250-400 l/min) sugárcső, turbinagyűrűs fejjel (C52 kapoccsal)

**POK Debolite 150** (40-75-100-150 l/min) sugárcső, alumínium fogazású fejjel, (D/25 kapoccsal)

**POK "MAGILITE"** 75, 100 és 150 l/perc nagynyomású sugárcső gyorsbeavatkozóhoz elforgó H38-as kapoccsal szerelve

**(csuklós könyök nélkül)**

**POK QST 250** l/perces szappanbetétes sugárcső

Szappan betét QST 250 sugárcsőhöz (8 db-os csomag)

**POK Mini QST** 100l/perces szappanbetétes sugárcső

Szappan betét Mini QST 100 sugárcsőhöz (8 db-os csomag)

Bővebb információ és ismertetők a POK sugárcsővekről a [Honlapunkon](#)



## Palacknyomásmérő

[Webáruházban](#)



Palacknyomásmérő a légzőpalackokban lévő nyomás ellenőrzésére – **egyszerűen és gyorsan**



## Kézi gázérzékelők

**GasAlertMicroClipXL 4-Gázos** műszer, akkumulátorral  
Éghető gáz ARH%, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CO

[Webáruházban](#)



## Kézi gázérzékelők

**GasAlertQuattro 4-Gázos** műszer, akkumulátorral  
Éghető gáz ARH%, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, CO.

[Webáruházban](#)



Elemes változat

[Webáruházban](#)

## MSZ 9945 1987 és az MSZ EN1891 szabványoknak megfelelően kialakított tűzoltó kötelek

2 m-es tömlőtartó kötél

12 m-es szelepkötél / kútkötél

30 m-es sugárcsőkötel

**30 M-es Tűzoltó mentőkötél**, EN 1891 szabványnak megfelelő statikus kötél mindkét végén hurokkal. EN 362 szabványnak megfelelő 116x79 mm-es bajonettzáras karabinerrel

**50 M-es Tűzoltó mentőkötél**, EN 1891 szabványnak megfelelő statikus kötél mindkét végén hurokkal. EN 362 szabványnak megfelelő 116x79 mm-es bajonettzáras karabinerrel



## FLIR K45, K55 és K65 típusú hőkamerák

- Kemény tároló bőröndben,
- FLIR Tools szoftver (**magyar nyelvű**),
- Hálózati tápegység,
- Akkumulátorok (2 db),
- Akkutöltő,
- USB kábel,
- Visszahúzó zsinóros rögzítő,
- Tartóheveder,
- **Magyar nyelvű szoftver és kezelési útmutató**



### Garancia:

Akkumulátorokra 2 év,  
 A teljes készülékre 5 év,  
**Az érzékelőre 10 év**

**K45 OKF rendszeresítés:** 35000/8889/2016

FLIR K1 Kamera – tartozékokkal együtt <a href="#">Webáruházban</a>		
FLIR K2 Kamera – tartozékokkal együtt <a href="#">Webáruházban</a>		
FLIR K33 Kamera – az összes tartozékkal együtt		
FLIR K45 Kamera – állókép rögzítésére is alkalmas - az összes tartozékkal együtt		
FLIR K53 Kamera – álló- és mozgókép rögzítésére is alkalmas – az összes tartozékkal együtt		
FLIR K55 Kamera – álló- és mozgókép rögzítésére is alkalmas – az összes tartozékkal együtt		
FLIR K65 Kamera NFPA tanúsítással álló- és mozgókép rögzítésére is alkalmas – az összes tartozékkal együtt		



## Kiegészítő tartozékok hőkamerákhoz

Autós tartó és töltőkonzol K1 hőkamerához		
FLIR™ gépjármű hálózataról működő töltőfoglat K33, K45, K53, K55 és K65 típusú kamerákhoz		
FLIR™ gépjármű hálózataról működő töltőfoglat K2 típusú kamerákhoz		

A FLIR K45 és K55 hőkameráról bővebben a [Honlapunkon](#)

## Erdőtüzes készletek speciális kedvezménnyel!

### Készlet megnevezése

Erdőtüzes készlet hátizsákban,  
speciális erdőtüzes tűzoltó tömlővel

A készlet tartalma:

- 1 db C / DCD AWG osztó
- 2 db HS7-D AWG kombinált sugárcső
- 4 db TITAN FLAME, D25, 15 m-es erdőtüzes tömlő

Méret: 47 x 41 x 25 cm

Bemutatókon használt készlet.



WILDFIRE 75 - erdőtüzes tömlőkosár

A készlet tartalma:

- 3 db Wildfire 75 sugárcső,
- 1 db Wildfire C-DCD golyóscsapos osztó,
- 1 db C-D áttétkapocs,
- 3 db 20 m-es D 25 nyomótömlő,
- 1 db DIN 14827-1 tömlőkosár

Méret: 87 x 11,5 x 52 cm



[Töltse le a részletes ismertetőket a honlapunkról](#)

## ORHIDÉE

### habképző anyagok gépjárműfecskendőkhez

orchidex ME 3% F szintetikus, többcélú habképző anyag

**OKF rendszeresítés:** 35000/7052/2019

Idézet a rendszeresítési jegyzőkönyvből:

Az Orchidex ME 3% F, 0,5%-tól 1%-os keverési arányban nedvesítő anyagként is alkalmazható, és így a legjobb a szilárd tüzek - pl. barnaszén, szénpor stb. - oltásához. Az Orchidex ME 3% F keverhető tiszta ivóvízzel, ipari vízzel és tengervízzel is.

**Alkalmazási lehetőségek:** "A" osztályú tüzek: fa, papír, textil, rostok, gumi stb. tüzek és "B" osztályú tüzek: kőolaj, benzin, diesel olaj, során.

Rendelhető: 1000 L-es IBC tartályban; 200 L-es hordóban; 60 L-es hordóban

**Kérje egyedi ajánlatunkat !**

Bővebb információ az Orchidée habképző anyagokról a [Honlapunkon](#)



# FIGYELMÉBE AJÁNLJUK MÉG – AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT – ESZKÖZÖKET

## Légzési palacktöltő kompresszorok

Mobil és helyhez kötött palacktöltő kompresszorok melyeknek teljesítménye típustól függően 100 - 800 l/perc lehet.

A kompresszorok által töltött levegő minősége megfelel az MSZ EN 12021 szabvány követelményeinek.

Bővebb információ a kompresszorokról a [Honlapunkon](#)



A kompresszorokra egyedi ajánlatot adunk.

## JOHNSTADT Kismotorfecskenők

Könnyen kezelhető, megbízható működésű kismotorfecskenők

Töltse le honlapunkról az ismertetőket

[Honlapunkon](#)



## OERTZEN HDL 200 nagynyomású vízköddel oltó

A Volkswagen AMAROK erdőtüzes gépjárművekre szerelt oltóberendezés

[Honlapunkon](#)



## RAMFAN füsteltávolító ventilátorok

Mobil, **benzinmotoros és akkumulátoros** meghajtású ventilátorok széles választéka

Részletesebb ismertetőket a honlapunkon találhat a:

[Honlapunkon](#)



**Kérjen egyedi ajánlatot !**

**FeWe Biztonságtechnika Kft.**

**Kelet Magyarországi Kirendeltség**

2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.

Tel: +36 30/389-9788

Fax: +36 28/786-001

Email: [ferenc.feicht@fewe.hu](mailto:ferenc.feicht@fewe.hu)

**Nyugat Magyarországi Kirendeltség**

2823 Vértessomló, Alkotmány. u. 29.

Tel: +36 30/330-0568

Fax: +36 28/786-001

E-mail: [gyorgy.weltz@fewe.hu](mailto:gyorgy.weltz@fewe.hu)

Kérjük, látogassa meg honlapunkat, ahol további fontos információkhoz juthat. [www.fewe.hu](http://www.fewe.hu)